

VERONA SPASTICITY MEETING

Virtual Meeting - 13 aprile + 8 giugno + 14 settembre 2026

RAZIONALE SCIENTIFICO

La tossina botulinica ha acquisito un ruolo fondamentale nel trattamento delle spasticità post-ictus (PSS), una condizione che affligge molti pazienti dopo un evento cerebrovascolare e che può compromettere significativamente la loro capacità di movimento e autonomia. La spasticità post-ictus si manifesta con un aumento del tono muscolare che limita la funzionalità degli arti e può causare dolore, difficoltà nelle attività quotidiane e una maggiore incapacità motoria. Un intervento precoce e mirato è cruciale per ottimizzare i risultati funzionali e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Questo progetto ECM è progettato per offrire agli specialisti fisiatri e neurologi un programma completo che, oltre a trattare le tecniche di valutazione e trattamento della spasticità post-ictus, enfatizza l'importanza della valutazione precoce e del trattamento precoce nella gestione della PSS.

I moduli principali includono:

- Update sul management clinico della spasticità post-ictus: Un approfondimento sulle linee guida aggiornate per la gestione della spasticità post-ictus, con un focus su approcci terapeutici tempestivi e multidisciplinari
- Inquadramento diagnostico clinico e valutazione della spasticità post-ictus dell'arto superiore: Un modulo dedicato alla valutazione funzionale dell'arto superiore nei pazienti con spasticità post-ictus.
- Inquadramento diagnostico clinico e valutazione della spasticità post-ictus dell'arto inferiore: Questo modulo si concentrerà sulle tecniche di valutazione per monitorare la spasticità nell'arto inferiore, utilizzando strumenti diagnostici e scale specifiche.

Questo progetto ECM mira a sensibilizzare gli specialisti sull'importanza della valutazione precoce e del trattamento tempestivo della spasticità post-ictus, e ad equipaggiarli con gli strumenti necessari per ottimizzare i trattamenti in base alle più recenti evidenze scientifiche. La modalità Fad Sincrona consentirà una formazione interattiva e pratica, favorendo l'apprendimento e il confronto diretto tra professionisti per garantire la migliore assistenza ai pazienti con spasticità post-ictus.

HINOVIA S.r.l.

Provider Standard ECM ID 1307

Sede legale: Viale IV Novembre, 28 · 31100 **Treviso** (TV) Italia · Tel. +39 0422 1860100

P.IVA e C.F. IT05128330262 · REA TV 427266 · SDI M5UXCR1

mail: info@hinovia.com · **pec:** hinoviasrl@legalmail.it

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Prof. Alessandro Picelli - Verona

Dr. Mirko Filippetti - Verona

SEDE PIATTAFORMA WEBINAR

Hinovia srl

Viale IV Novembre, 28 - Treviso (TV)

<https://hinovia.salavirtuale.com/>

ACCREDITAMENTO ECM

Il corso è accreditato secondo le direttive ECM (Educazione Continua in Medicina).

È obbligatoria la partecipazione al 90% dell'attività FAD e i crediti potranno essere rilasciati dal Provider Hinovia solo a fronte del superamento della prova di valutazione finale e della compilazione della "Scheda di valutazione evento".

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali e riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura

L'evento formativo è stato accreditato per le seguenti figure professionali:

Professione: Medico Chirurgo

Discipline: Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia

NUMERO DEI CREDITI RICONOSCIUTI: 4,5

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM



Ph. 0422 1860100

ecm@hinovia.com

ID Provider: 1307

PROGRAMMA SCIENTIFICO

13 aprile 2026

ORARIO INIZIO	ORARIO FINE	TITOLO	NOME E COGNOME
13:00	13:05	Apertura e obiettivi formativi del corso	A. Picelli, M. Filippetti
13:05	13:45	Aggiornamento sul management clinico della spasticità post-ictus: principi di dosaggio e diffusione delle tossine botuliniche	A. Picelli, M. Filippetti
13.45	13.55	Sessione Q&A sui temi precedentemente trattati	A. Picelli, M. Filippetti
13.55	14.00	Take home message e appuntamento al webinar successivo	A. Picelli, M. Filippetti

8 giugno 2026

ORARIO INIZIO	ORARIO FINE	TITOLO	NOME E COGNOME
13:00	13:05	Apertura e obiettivi formativi del corso	A. Picelli, M. Filippetti
13:05	13:25	Inquadramento clinico della spasticità post-ictus dell'arto superiore e criteri di trattamento con tossina botulinica	A. Picelli, M. Filippetti
13.25	13.45	Esperienze cliniche a confronto nella gestione dell'arto superiore	A. Picelli, M. Filippetti
13.45	13.55	Sessione Q&A sui temi precedentemente trattati	A. Picelli, M. Filippetti
13.55	14.00	Take home message e appuntamento al webinar successivo	A. Picelli, M. Filippetti

14 settembre 2026

ORARIO INIZIO	ORARIO FINE	TITOLO	NOME E COGNOME
13:00	13:05	Apertura e obiettivi formativi del corso	A. Picelli, M. Filippetti
13:05	13:25	Inquadramento clinico della spasticità post-ictus dell'arto inferiore e strategie di trattamento con tossina botulinica	A. Picelli, M. Filippetti

13.25	13.45	Esperienze cliniche a confronto nella gestione dell'arto inferiore	A. Picelli, M. Filippetti
13.45	13.55	Sessione Q&A sui temi precedentemente trattati	A. Picelli, M. Filippetti
13.55	14.00	Take home message e chiusura del corso	A. Picelli, M. Filippetti

Ai discenti verrà somministrato, sulla piattaforma dedicata, il questionario di verifica dell'apprendimento in modalità on-line.

EVENTUALI SOSTITUTI:

Nel caso in cui un relatore non potesse presentarsi per cause di forza maggiore, verrà sostituito, secondo le indicazioni dei responsabili scientifici, da un relatore presente nel programma e avente equivalenti competenze scientifiche.

CASO CLINICO 1- Inquadramento clinico della spasticità post-ictus dell'arto superiore

La spasticità dell'arto superiore post-ictus è una condizione neurologica caratterizzata da un aumento del tono muscolare e da una resistenza anomala al movimento passivo, conseguente a un danno al sistema nervoso centrale. Si manifesta frequentemente dopo un ictus e può compromettere gravemente la funzionalità dell'arto colpito, causando dolore, rigidità e limitazione dei movimenti. L'inquadramento clinico prevede una valutazione multidimensionale che include l'analisi del tono muscolare, della mobilità articolare, delle attività funzionali e dell'impatto sulla qualità di vita del paziente, al fine di impostare un trattamento personalizzato e mirato.

CASO CLINICO 2 - Inquadramento clinico della spasticità post-ictus dell'arto inferiore

La spasticità dell'arto inferiore post-ictus è una complicanza comune che si manifesta con un aumento del tono muscolare e una ridotta capacità di controllo volontario, influenzando negativamente la deambulazione e l'equilibrio. L'inquadramento clinico prevede la valutazione del tono muscolare, della postura, della funzionalità motoria e della presenza di retrazioni muscolo-tendinee. Questo approccio consente di definire la gravità del disturbo e di pianificare un intervento riabilitativo mirato, che può includere terapia fisica, farmacologica o infiltrativa.

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI

COGNOME	NOME	LAUREA	SPECIALIZZAZIONE	AFFILIAZIONE
PICELLI	ALESSANDRO	MEDICINA E CHIRURGIA	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	Professore Associato - Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - Università di Verona
FILIPPETTI	MIRKO	MEDICINA E CHIRURGIA	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	Assegnista di ricerca in Neuroscienze, scienze Psicologiche e Psichiatriche, e scienze del Movimento - Università di Verona